


AEDES

BLOC EXTRUDE 20g / 45g NU BROMADIOLONE

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF PRODUIT

- Matière active : **BROMADIOLONE 0,005 %**
- Support : **Bloc hydrofuge extrudé**
- Couleur : Rouge
- **A.M.M. n°2010134** : « *LFT BROMABLOC 50* »
- Usage autorisé : Rat et / ou souris
- Lieu d'utilisation : Lieux secs ou humides
- **Réf. RA609** : Seau de 5kg (20g)
- **Réf. RA610** : Carton de 10kg (45g)



INFORMATIONS COMMERCIALES

- ↻ Appât prêt à l'emploi pour un usage polyvalent contre les rats et / ou souris.
- ↻ Agit sur toutes les espèces de rats (rat noir, rat d'égout) et / ou souris.
- ↻ **Process de fabrication extrudé** pour une très bonne appétence.
- ↻ **Forme étudiée** pour favoriser la consommation (plusieurs angles d'attaque).
- ↻ Appât à base de Bromadiolone :
 - **Efficace par ingestion unique**
 - antidote disponible (vitamine K1) et sous contrôle médical
- ↻ Non détecté par les rongeurs, l'agent d'amertume (Benzoate de Denatonium) prévient les risques d'absorption accidentelle par l'homme.
- ↻ Très bonne résistance à l'humidité.

SECURITE ET REGLEMENTATIONS

Classification : Xn (nocif)

Dangereux, respecter les précautions d'emploi

R22 Nocif en cas d'ingestion

R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique

S2 Conserver hors de la portée des enfants

S13 Conserver à l'écart des aliments, y compris ceux pour animaux

S20/21 Ne pas manger, boire et fumer pendant l'utilisation

S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette ou l'emballage.

S49 Conserver uniquement dans le récipient d'origine

S35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toute précaution d'usage

METHODE D'APPLICATION

Identifier au préalable le rongeur, le comportement diffère selon l'espèce ciblée.

Si possible, éliminer toute source de compétition alimentaire sur le site.

Déposer les appâts sur le passage des rongeurs, de préférence dans des postes d'appâtage sécurisés (en particulier dans les zones publiques ou agro-alimentaires).

Surveiller régulièrement la consommation et renouveler régulièrement le produit jusqu'à complète extermination des rongeurs.

Les rongeurs meurent quelques jours après consommation, ce qui n'éveille donc pas la méfiance de leurs congénères.

Les rongeurs consomment peu de nourriture sur le même poste, aussi faut-il les multiplier pour accroître les chances de succès.

Veiller à protéger les appâts de la poussière et de l'humidité et les placer de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles et consommés par les enfants et les animaux.

Par mesure de sécurité, il est recommandé de ramasser les rongeurs morts et de les traiter comme des déchets selon la réglementation en vigueur afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux.